

# MAGISTRÁT MĚSTA TEPLICE


odbor dopravy  
**nám. Svobody 2/2, 415 95 Teplice**

Naše č.j. :  
MgMT/137581/2018  
OD/Hum/DZ-PŘ

Vyřizuje/telefon:  
Ing. Ilona Humlová /417 510 928  
humlova@teplice.cz

v Teplicích dne:  
19.12.2018

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy



„Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“

Odbor dopravy Magistrátu města Teplice, jako příslušný správní úřad podle § 124 odst. 6 a § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na základě podaného podnětu: **Statutární město Teplice, nám. Svobody 2/2, 415 95 Teplice, IČ: 002 66 621** ze dne 13.12.2018 a v souladu s § 77 odst. 5 zákona a § 171 a § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád) navrhuje opatření obecné povahy:

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích:

**silnice II. a III. třídy, místní a veřejně přístupné účelové komunikace, Teplice a obce spadající do rozšířené působnosti obecního úřadu Teplice**

spočívající v dočasném osazení přechodného dopravního a zařízení:

**podle přiložených schémat z řady B a C**

**pro odparkování vozidel bude před zahájením prací použito SDZ B 28 + E 13 „datum“ + E 8d nebo E 8a, E 8c**

**z důvodu opravy havárií inženýrských sítí**

### Podmínky provedení přechodného dopravního značení:

1. Dopravní značení a dopravní zařízení bude na komunikacích v obci osazeno podle příslušných schémat z řady „B“ a mimo obec podle příslušných schémat z řady „C“ uvedených v TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“.
2. Schéma z TP 66, které bude odpovídat konkrétní situaci, předloží žadatel k žádosti o vydání dodatečného povolení zvláštního užívání komunikace (dále jen havárie) příslušnému silničnímu správnímu úřadu.
3. Za osazení a údržbu přechodného dopravního značení (po dobu provádění prací) zodpovídá vlastník inženýrské sítě, či firma vlastníkem inženýrské sítě k opravě havárie pověřená.
4. K označení bude použito reflexních dopravních značek. Rozměry a provedení dopravních značek musí být v souladu s příslušnou českou státní normou a v souladu s TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“. Značky a zábrany musí být zajištěny proti posuvu vlivem povětrnosti. Sloupky přenosných dopravních značek budou červenobílé. Délka jednotlivých polí bude min. 10 cm. Spodní okraj nejnižše připevněné značky bude 60 cm nad vozovkou.

5. Veškeré poškození stávajícího trvalého dopravního značení či jeho neoprávněné zakrytí bude neprodleně na náklady vlastníka inženýrské sítě uvedeno do původního stavu.
6. V případě nutnosti odstranění stávajícího svislého dopravního značení v místě havárie bude dopravní značení posunuto tak, aby zůstal zachován původní stav (smysl) v místě, z hlediska bezpečnosti silničního provozu.
7. Po dokončení opravy havárie bude přechodné dopravní značení neprodleně odstraněno a stávající dopravní značení bude uvedeno do původního stavu včetně obnovení VDZ.
8. **Toto stanovení včetně odsouhlaseného příslušného schématu musí být k dispozici v místě konání akce (stačí v kopii) pro případnou kontrolu pracovníků Magistrátu města Teplice nebo městské policie.**
9. Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích se povoluje v termínu **od nabytí účinnosti do 31.12.2019.**
10. Upozornění: Toto stanovení dopravního značení nenahrazuje příslušné rozhodnutí o dodatečném povolení zvláštního užívání komunikace dle § 25, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

#### **Odůvodnění:**

Odbor dopravy a životního prostředí Magistrátu města Teplice, jako příslušný úřad ve věcech provozu na pozemních komunikacích, podle § 124 odst. 6 zákona, obdržel dne 13.12.2018 podnět ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – osazení svislého dopravního značení a zařízení na silnicích II. a III. třídy, místních a veřejně přístupných účelových komunikacích v Teplicích a v obcích spadajících do rozšířené působnosti obecního úřadu Teplice, a to z důvodu oprav havárií inženýrských sítí.

#### **Upozornění:**

Toto stanovení se nevztahuje na plánované rekonstrukce a ukládání nových inženýrských sítí v komunikacích. Podmínku č. 1 a 2 tohoto stanovení nebude citovat silniční správní úřad ve svém rozhodnutí, ale uvede konkrétní, žadatelem předložené schéma dle TP 66 (např.: Přechodné dopravní značení bude osazeno podle schéma č. B/1).

Příslušný správní úřad stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích v souladu s ustanovením § 77 odst. 3 zákona, po projednání s Dopravním inspektorátem Územního odboru Teplice Policie ČR, Krajské ředitelství Ústeckého kraje.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona, jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podání námitek nebo připomínek.

#### **Poučení:**

Proti tomuto stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích nelze dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek ve smyslu obecných předpisů o správním řízení.

Toto opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou a musí být vyvěšeno k veřejnému nahlédnutí na úřední desce Magistrátu města Teplice a na úředních deskách obcí spadajících do rozšířené působnosti obecního úřadu Teplice, a to **po dobu 15 dnů** ode dne jeho zveřejnění a také způsobem umožňujícím dálkový přístup na stránkách [www.teplice.cz](http://www.teplice.cz) a na webových stránkách obcí spadajících do rozšířené působnosti obecního úřadu Teplice, přičemž **nabývá účinnosti pátým dnem** po dni jeho vyvěšení.

otisk úředního razítka

**Bc. Ivana Müllerová**  
vedoucí odboru dopravy  
oprávněná úřední osoba

Příloha:

- příložená schémata z řady B a C

Městský úřad  
odbor místního  
hospodářství  
HROB  
-3-

Vyvěšeno dne: .....

3.1. 2019

Sejmuto dne: .....

18.1. 2019



Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

**Opatření obecné povahy obdrží:**


- Magistrát města Teplice, nám. Svobody 2/2, 415 95 Teplice - k vyvěšení na ÚD
- Statutární město Teplice, nám. Svobody 2/2, 415 95 Teplice - po nabytí účinnosti
- Policie České republiky, dopravní inspektorát, Masarykova 1363, 415 96 Teplice – po nabytí účinnosti
- **obce a města spadající do rozšířené působnosti obce Teplice k vyvěšení na svých úředních deskách a následně po nabytí účinnosti:**


- Obec Moldava, Moldava 113, 417 81
- Obec Mikulov, Tržní náměstí 27, 419 01 Mikulov
- Obec Háj u Duchcova, Kubátova 155, 417 22 Háj u Duchcova
- Obec Jeníkov, Jeníkov – Oldřichov 52, 417 24
- Obec Lahošť, Švermova 22, 417 25 Lahošť
- Obec Újezdeček, Náměstí Boženy Němcové 2/1, 415 01 Újezdeček
- Obec Proboštov, Nám. Svobody 700, 417 12 Proboštov
- Obec Kladruby, Kladruby 29, 415 01
- Obec Bystřany, Pražská 32, 417 61 Bystřany
- Obec Modlany, Modlany 34, 417 13
- Obec Bžany, Bžany 50, 415 01
- Obec Rtyně nad Bílinou, Rtyně nad Bílinou 34, 417 62
- Obec Žalany, Pražská 93, 417 63 Žalany
- Obec Kostomlaty pod Milešovkou, Lhenická 310, 417 54 Kostomlaty pod Milešovkou
- Obec Bořislav, Bořislav 20, 415 01
- Obec Žim, Žim 28, 415 01
- Obec Novosedlice, Trnovanská 208/16, 417 31, Novosedlice
- Obec Srbice, Srbice 62, 415 01
- Obec Zabušany, Zabušany 1, 417 71
- Město Osek, Zahradní 246, 417 05 Osek
- Město Duchcov, Nám. Republiky 20/5, 41901 Duchcov
- Město Hrob, U Radnice 234, 417 04 Hrob
- Město Košťany, Teplická 297, 417 23 Košťany
- Město Dubí, Ruská 264/128, 417 01 Dubí
- Město Krupka, Mariánské nám. 22/13, 417 42 Krupka
- **po nabytí účinnosti:**
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov IČ: 04084063
- TELKONT s.r.o., U Pivovaru 136, 415 01 Teplice, IČ: 25467069
- ARRIVA TEPLICE s.r.o., E. Dvořákové 70, 415 01 Teplice, IČ: 49900820
- INSTAS Melíšek s.r.o., Hornická 973/1, 415 01 Teplice, IČ: 25047299
- UPC Česká republika, a.s., Závišova 502/5, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČ: 00562262
- KAST Teplice spol. s r.o., Trnovanská 142/25, 417 31 Novosedlice, IČ: 46709142

- Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové – provozovna: Úprkova 3120/1, 415 01 Teplice, IČ: 42194920
  - RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ: 27935311
  - PLYNOMONT Teplice, s.r.o., Dubská 1806, 415 01 Teplice, IČ: 25008676
  - ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 49 Děčín, IČ: 24729035
  - Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Příkladová 1689/14, 415 50 Teplice, IČ: 49099451
  - ČEZ Teplárenská, a.s., Bezručova 2212/30, 251 01 Říčany, IČ: 27309941
  - AM-FEST, spol. s r.o., Spytihněvova 1949/7, 415 01 Teplice, IČ: 64050050
  - GRATSY s.r.o., Josefská 474, 417 31 Novosedlice
  - TOPAV – Takáč s.r.o., Bystřická 266, 417 31 Novosedlice
  - JANNOV - stavební společnost spol. s r.o., Jateční 256/30, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
  - Jindřich Šusta, Pražská 25, 417 63, Žalany
- Na vědomí:**
- SÚS Ústeckého kraje, Ruská 260, 417 03 Dubí










**Schéma B/24**  
Operativní pracovní místo na vozovce.

příčná uzávěra třemi dopravními kužely (výška 0,5 m)  
odstup podélné 1 - 2 m  
příčné 0,6 - 1 m  
podélná uzávěra dopravními kužely (výška min. 0,5 m) nebo vodícími deskami  
odstup max. 6 m

příčná uzávěra třemi dopravními kužely (výška 0,5 m)  
výstražné světlo typu 1  
odstup podélné 1 - 2 m  
příčné 0,6 - 1 m

1) může být ve výjimečných případech menší (viz kap. 6.2.1.)  
2) v případě, že zbyvatelé šířka vozovky umožňuje provoz jen v jednom směru jízdy, může být délka pracovního místa max. 50 m, jinak použijí SSZ podle schématu B/6

výstražné světlo typu 1  
nebo značka umístěná na fluorescenčním žlutozeleném podkladu, v průměru shodně vzdálenosti v metrech



**Schéma B/25.1**  
Operativní pracovní místo na vozovce.

výstražné světlo typu 1  
nebo značka umístěná na fluorescenčním žlutozeleném podkladu

příčná uzávěra třemi dopravními kužely (výška 0,5 m)  
odstup podélné 1 - 2 m  
příčné 0,6 - 1 m  
jen v případě nepohyblivého pracovního místa

podélná uzávěra dopravními kužely (výška min. 0,5 m) nebo vodícími deskami  
odstup max. 6 m;  
jen v případě nepohyblivého pracovního místa

policejní uzávěrková tabule typu II

1) může být ve výjimečných případech menší (viz kap. 6.2.1.)

2) v případě dalšího pracovního místa třemi provozu (SSZ, policista) nebo usměrňování provozu osobou oprávněnou k zastávkování vozidel

3) nebo zařízení předčasně všíraný

vzdálenosti v metrech





