

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Odbor životního prostředí a zemědělství

AGC Flat Glass Czech a.s.
člen AGC Group
Sklářská 450
416 74 Teplice

Datum: 15. listopadu 2019
Spisová značka: KUUK/156724/2019/ZPZ/IP-116/Z14/Vi
Číslo jednací: KUUK/157442/2019/ZPZ
JID: 187015/2019/KUUK
Vyřizuje/linka: Ing. Vicherová Gabriela/149

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení zahájení řízení o vydání nepodstatné změny č. 14 integrovaného povolení pro zařízení „Závod Řetenice – zařízení na výrobu plochého skla - výrobní linka R1, výrobní linka R2 a související provozy“ společnosti AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán státní správy na úseku integrované prevence podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění novel, § 28 písm. e) a § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění novel (dále jen „zákon o integrované prevenci“), a podle § 10 a § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., (správní řád), ve znění novel, **u v ě d o m u j e** účastníky řízení podle § 47 správního řádu, že dne 13.11.2019 bylo přijetím žádostí společnosti AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group, se sídlem Sklářská 450, 416 74 Teplice, IČ 148 64 576o změnu integrovaného povolení pro zařízení „**Závod Řetenice – zařízení na výrobu plochého skla - výrobní linka R1, výrobní linka R2 a související provozy**“

z a h á j e n o ř í z e n í

o vydání nepodstatné změny integrovaného povolení ve smyslu ustanovení § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci. Integrované povolení bylo vydáno pod 95/ZPZ/2007/IP-116/Bla, dne 03. 09. 2007, se změnami č.j.: 95/ŽPZ/2007/IP-116/Z1/Bla, dne 09. 11. 2007, č.j.: 649/ŽPZ/08/IP-116/Z2/Rc, dne 27. 02. 2008, č.j.: 2413/ŽPZ/09/IP-116/Z3/Tom, 02. 11. 2009 včetně opravy č.j.: 2413/ŽPZ/09/IP-116/Z3/Tom, dne 18. 11. 2009, č.j.: 2413/ŽPZ/09/IP-116/Z4/Tom, dne 24. 08. 2010, č.j.: 2413/ŽPZ/09/IP-116/Z5/Tom, dne 08. 12. 2010, č.j.: 2413/ŽPZ/09/IP-116/Z6/Tom, dne 21.02. 2012, č.j.: 2413/ŽPZ/09/IP-116/Z7/Tom, dne 28. 08. 2012, č.j.: 2413/ŽPZ/09/IP-116/Z8/Tom, dne 14. 11. 2013, č.j.: 2413/ZPZ/09/IP-116/Z9/Tom-Cet, ze dne 06. 01. 2015, č.j.: 3983/ZPZ/2015-3/IP-116/Z10/Cet ze dne 18. 01. 2016, č.j. 474/ZPZ/2016/IP-116/Z11/Cet ze dne 21.06.2016, č.j. 2947/ZPZ/18/IP-116/Z12/Vi ze dne 02.08.2018 a č.j. 3561/ZPZ/18/IP-116/Z13/Vi ze dne 9.11.2018.

Předmětem řízení je:

1. Povolení odběru povrchových vod podle § 8 odst. 1 písm. a) bod. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (vodní zákon) z vodní nádrže Barbora. Odběr vody bude prováděn ponorným čerpadlem do potrubí

DN 150, které bude ústít do nového výústního objektu v Kamenitém rybníce (samotný odběr vody bude realizován přes odběrné místo ČS AGC v Kamenitém rybníku). Pro povolení odběru navrhuje provozovatel tyto podmínky:

- odběr bude prováděn pouze v době objektivní nemožnosti čerpání vody z VN Všechlapy a toku Bouřlivec (přes Kamenitý rybník)
 - zahájení odběru bude v předstihu 2 pracovních dnů oznámeno vodohospodářskému dispečinku Povodí Ohře, státní podnik
 - maximální odebrané množství bude 10 l/s, 864 m³/měsíc, 80 000 m³/rok
 - množství odebrané vody bude měřeno instalovaným měřidlem, jehož správnost bude ověřována podle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění
 - limitní hodnotou hladiny pro ukončení čerpání je 246,30 m n. m
 - výška hladiny bude měřena instalovanou měrnou latí.
2. Změna povolení k nakládání s podzemními vodami – využití podzemní vody ze studny S11 drenáž R2. V současné době je povoleno z této studny čerpání vody za účelem snižování její hladiny podle § 8 odst. 1 písm. b) bod 3. vodního zákona, provozovatel žádá o povolení využít tyto vody pro chlazení sklářské technologie, tedy o povolení odběru podzemní vody podle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona.

Dotčené orgány mohou uplatnit svá závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy, nejpozději do **20 dnů** ode dne doručení tohoto opatření, jinak k nim nebude přihlédnuto. Zároveň mají právo nahlížet do spisu, a to na Krajském úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, budova C, Stroupežnického 16, 400 02 Ústí nad Labem.

Ing. Irena Jeřábková

vedoucí oddělení ochrany prostředí a udržitelného rozvoje

Rozdělovník:

účastníci řízení:

- Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
- Obec Jeníkov, Oldřichov 52, 41724 Jeníkov
- Město Hrob, U Radnice 234, 417 04 Hrob
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2

dotčené orgány:

- Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí, Nám. Svobody 2, 415 95 Teplice

Žádáme o vyvěšení tohoto opatření na úřední desce po dobu 15 dnů, o vyznačení dne vyvěšení a sejmutí a poté vrácení našemu úřadu.

Obec Jeníkov

Město Hrob

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor informatiky a organizačních věcí, zde

Vyvěšeno:.....Sejmuto:.....