

# Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Odbor životního prostředí a zemědělství

AGC Flat Glass Czech a.s.  
člen AGC Group  
Sklářská 450  
416 74 Teplice

Datum: 13. ledna 2020  
Spisová značka: KUUK/000403/2020/ZPZ/Z14/Vi  
Číslo jednací: KUUK/006633/2020/ZPZ  
Vyřizuje/linka: Ing. Vicherová Gabriela/149

**Nepodstatná změna č. 14 integrovaného povolení pro zařízení „Závod Řetenice – zařízení na výrobu plochého skla - výrobní linka R1, výrobní linka R2 a související provozy“ společnosti AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group**

## ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán státní správy na úseku integrované prevence podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění novel, podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění novel, a podle ustanovení § 28 písm. e) a § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění novel (dále jen „zákon o integrované prevenci“),

### vydává

v souladu s § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci rozhodnutí, jímž se mění integrované povolení pro zařízení „Závod Řetenice – zařízení na výrobu plochého skla - výrobní linka R1, výrobní linka R2 a související provozy“ společnosti AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group, se sídlem Sklářská 450, 416 74 Teplice, IČ 148 64 576, které bylo vydáno krajským úřadem pod č.j.: 95/ZPZ/2007/IP-116/Bla, dne 03. 09. 2007, se změnami č.j.: 95/ŽPZ/2007/IP-116/Z1/Bla, dne 09. 11. 2007, č.j.: 649/ŽPZ/08/IP-116/Z2/Rc, dne 27. 02. 2008, č.j.: 2413/ŽPZ/09/IP-116/Z3/Tom, 02. 11. 2009 včetně opravy č.j.: 2413/ŽPZ/09/IP-116/Z3/Tom, dne 18. 11. 2009, č.j.: 2413/ŽPZ/09/IP-116/Z4/Tom, dne 24. 08. 2010, č.j.: 2413/ŽPZ/09/IP-116/Z5/Tom, dne 08. 12. 2010, č.j.: 2413/ŽPZ/09/IP-116/Z6/Tom, dne 21.02. 2012, č.j.: 2413/ŽPZ/09/IP-116/Z7/Tom, dne 28. 08. 2012, č.j.: 2413/ŽPZ/09/IP-116/Z8/Tom, dne 14. 11. 2013, č.j.: 2413/ZPZ/09/IP-116/Z9/Tom-Cet, ze dne 06. 01. 2015, č.j.: 3983/ZPZ/2015-3/IP-116/Z10/Cet ze dne 18. 01. 2016, č.j. 474/ZPZ/2016/IP-116/Z11/Cet ze dne 21.06.2016, č.j. 2947/ZPZ/18/IP-116/Z12/Vi ze dne 02.08.2018 a č.j. 3561/ZPZ/18/IP-116/Z13/Vi ze dne 09.11.2018 takto:

- 1) **Do kapitoly 3. Podmínky pro ochranu vod a předcházení haváriím se vkládají nové podmínky I.c) 3.10. až 3.18. takto:**

I.c) z vodní nádrže Barbora, v kraji Ústeckém, okrese Teplice, obci Jeníkov, katastrálním území Oldřichov u Duchcova, (JTSK souřadnice X 975 559, Y 781337), ČHP 1-14-01-0600-0-00, HG rajón 6133. Odběr je realizován přes Kamenitý rybník. Účelem odběru vody je

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 657 111  
Fax: +420 475 200 245

url: [www.kr-ustecky.cz](http://www.kr-ustecky.cz)  
e-mail: [epodatelna@kr-ustecky.cz](mailto:epodatelna@kr-ustecky.cz)

IČ: 70892156  
ID: t9zbsva

DIČ: CZ70892156  
č. ú. 882733379/0800

zajištění záložního zdroje pro chlazení sklářské technologie, výrobu páry, mytí skla a pro požární účely. Odběr vody se povoluje pro nepravidelné odběry v průběhu celého kalendářního roku bez ohledu na její kvalitu.

Údaje o povoleném množství odebíraných vod:

Průměrné množství (l.s <sup>-1</sup> )	Maximální množství (m <sup>3</sup> .den <sup>-1</sup> )	Maximální množství (m <sup>3</sup> .rok <sup>-1</sup> )
10	864	80 000

K povolení se stanovují tyto podmínky

- 3.10. Odběr bude prováděn ponorným čerpadlem do potrubí DN 150, které bude ústít do nového výústního objektu v Kamenitém rybníce.
- 3.11. Odběr povrchové vody bude prováděn pouze v případech, kdy prokazatelně není možné odebírat povrchovou vodu z vodního toku Bouřlivec z VD Všechlapy ani z vodního toku Bouřlivec.
- 3.12. Zahájení odběru z nádrže Barbora bude v předstihu 2 pracovních dnů oznámeno na vodohospodářský dispečink státního podniku Povodí Ohře: vhd@poh.cz , 474 636 306.
- 3.13. Limitní hodnotou hladiny pro ukončení čerpání je hladina vody v nádrži Barbora ve výšce 246,30 m n. m, výška hladiny bude měřena instalovanou měrnou latí.
- 3.14. Nadlepšením průtoků pro Kamenitý rybník v Jeníkově se nesmí omezit dosavadní účel nádrže Barbora, kterým je rekreace.
- 3.15. Velikost odběru z Kamenitého rybníka bude respektovat povolené množství a zároveň nesmí přesáhnout velikost množství nadlepšeného průtoku na přítoku do Kamenitého rybníka. Při tomto odběru není provozovatel povinen plnit podmínku 3.8. tohoto povolení.
- 3.16. Množství odebrané vody bude měřeno měřidlem, jehož správnost bude ověřována podle zák. č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu vyhl. č. 262/2000 Sb.
- 3.17. Výsledky měření množství odebraných vod zpracované v tabelárním přehledu za uplynulý kalendářní rok a za každý měsíc budou předávány 1 x ročně vždy do 31. ledna následujícího roku Povodí Ohře, s.p., prostřednictvím ISPOP.
- 3.18. 1x měsíčně v průběhu čerpání budou emailem městu Hrob předávány přehledy měření průtoků a výšky hladiny v nádrži Barbora.
- 3.19. Povolení k odběru povrchových vod dle části se vydává na dobu **do 31. 12. 2025.**

2) V kapitole 3. Podmínky pro ochranu vod a předcházení haváriím došlo vložem podmínek 3.10. až 3.19. k přečíslování stávajících podmínek 3.10. až 3.40. Tyto podmínky se nemění, pouze jsou nově očíslovány jako podmínky 3.20. až 3.50.

3) V kapitole 3. Podmínky pro ochranu vod a předcházení haváriím se do podmínky IV. (odběr podzemních vod) doplňuje studna S11 drenáž R2.

Ostatní podmínky integrovaného povolení zůstávají beze změny.

Změna č. 6 se vydává na dobu neurčitou.

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 657 111  
Fax: +420 475 200 245

url: [www.kr-ustecky.cz](http://www.kr-ustecky.cz)  
e-mail: [epodatelna@kr-ustecky.cz](mailto:epodatelna@kr-ustecky.cz)

IČ: 70892156  
ID: t9zbsva

DIČ: CZ70892156  
č. ú. 882733379/0800

## ODŮVODNĚNÍ

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne 13.11.2019 od společnosti AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group, se sídlem Sklářská 450, 416 74 Teplice, IČ 148 64 576 žádost o změnu integrovaného povolení pro zařízení „**Závod Řetenice – zařízení na výrobu plochého skla - výrobní linka R1, výrobní linka R2 a související provozy**“, které vydal Krajský úřad Ústeckého kraje pod č.j. 95/ZPZ/2007/IP-116/Bla, dne 03. 09. 2007, se změnami č.j.: 95/ŽPZ/2007/IP-116/Z1/Bla, dne 09. 11. 2007, č.j.: 649/ŽPZ/08/IP-116/Z2/Rc, dne 27. 02. 2008, č.j.: 2413/ŽPZ/09/IP-116/Z3/Tom, 02. 11. 2009 včetně opravy č.j.: 2413/ŽPZ/09/IP-116/Z3/Tom, dne 18. 11. 2009, č.j.: 2413/ŽPZ/09/IP-116/Z4/Tom, dne 24. 08. 2010, č.j.: 2413/ŽPZ/09/IP-116/Z5/Tom, dne 08. 12. 2010, č.j.: 2413/ŽPZ/09/IP-116/Z6/Tom, dne 21.02. 2012, č.j.: 2413/ŽPZ/09/IP-116/Z7/Tom, dne 28. 08. 2012, č.j.: 2413/ŽPZ/09/IP-116/Z8/Tom, dne 14. 11. 2013, č.j.: 2413/ZPZ/09/IP-116/Z9/Tom-Cet, ze dne 06. 01. 2015, č.j.: 3983/ZPZ/2015-3/IP-116/Z10/Cet ze dne 18. 01. 2016, č.j. 474/ZPZ/2016/IP-116/Z11/Cet ze dne 21.06.2016 a č.j. 3561/ZPZ/18/IP-116/Z13/Vi ze dne 09.11.2018.

Předmětem řízení je:

1. Povolení odběru povrchových vod podle § 8 odst. 1 písm. a) bod. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (vodní zákon) z vodní nádrže Barbora. Odběr vody bude prováděn ponorným čerpadlem do potrubí DN 150, které bude ústít do nového výústního objektu v Kamenitém rybníce (samotný odběr vody bude realizován přes odběrné místo ČS AGC v Kamenitém rybníku). Maximální odebrané množství bude 10 l/s, 864 m<sup>3</sup>/měsíc, 80 000 m<sup>3</sup>/rok. Důvodem žádosti je potřeba zajištění dostatečného množství vody pro chlazení sklářské technologie závodu Řetenice zejména v letním a podzimním období, kdy v uplynulých letech díky nízkým srážkovým úhrnům, vysokým teplotám a čerpání vody spol. ČEZ a.s. byl primární zdroj - nádrž Všechlapy pro tyto účely nedostatečný.
2. Změna povolení k nakládání s podzemními vodami – s ohledem na stávající hydrologické podmínky v letním a podzimním období povolení využití podzemní vody ze studny. V současné době je povoleno z této studny čerpání vody za účelem snižování její hladiny podle § 8 odst. 1 písm. b) bod 3. vodního zákona, provozovatel žádá o povolení využít tyto vody i pro chlazení sklářské technologie, tedy o povolení odběru podzemní vody podle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona a to při zachování stávajících podmínek povolení pro odběr podzemních vod.

Žádost byla doložena souhlasnými stanovisky města Hrob ze dne 12.11.2019 a Povodí Ohře, státní podnik ze dne 3.5.2019. Povodí Ohře ve svém stanovisku uvádí, že z hlediska zájmů daných platným NPP a PDP (ustanovení § 24 a § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Krajský úřad Ústeckého kraje podle § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci posoudil podanou žádost a došel k závěru, že se nejedná o podstatnou změnu v provozu. Předmětem řízení je povolení odběru povrchových vod ze záložního zdroje pro zásobování areálu vodou pouze v případě, že odběr vody z ostatních zdrojů nebude možný a dle názoru krajského úřadu nelze předpokládat, že odběr vody z nádrže Barbora bude mít vzhledem k požadovanému množství významný negativní vliv na životní prostředí. Že záměr nebude mít negativní vliv na vodní poměry, uvádí i Povodí Ohře. Využití studny S11 drenáž R2 pro chlazení při zachování stávajících podmínek nebude také mít negativní vliv na životní prostředí.

Vzhledem k tomu, že povolení odběru má být realizováno z rekreační nádrže Barbora, která má rozlohu cca 670 000 m<sup>2</sup>, krajský úřad zahájil dne 15.11.2019 řízení podle § 144 odst. 2 Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

správního řádu veřejnou vyhláškou a stanovil, že dotčené orgány mohou uplatnit svá závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy, nejpozději do 20 dnů ode dne doručení tohoto oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Do doby vydání rozhodnutí nebylo krajskému úřadu doručeno žádné vyjádření.

Krajský úřad v rozhodnutí povolil provozovateli v souladu s vodním zákonem záložní odběr povrchových vod z nádrže Barbora. V podmínkách povolení byly zohledněny požadavky Povodí Ohře, státní podnik. Město Hrob ve svém vyjádření požadovalo stanovit odběr na max. 80 000 m<sup>3</sup>, čerpání má probíhat 3 měsíce v roce do min. výšky hladiny 246,3 m n. m. a požadovalo minimálně 1 x měsíčně dostávat výstupy z měření průtoku a výšky hladiny. Požadavek na časové omezení čerpání povrchových vod nebylo do podmínek zahrnuto. Krajský úřad je toho názoru, že odběr je dostatečně omezen a to stanoveným průtokem a objemem čerpaných vod a stanovenou výškou hladiny vody ve vodní nádrži Barbora. Vzhledem k tomu, že odběr vody bude prováděn v závislosti na hydrometeorologické situaci a dostupnosti vody ve vodní nádrži Všechlapy, nepovažuje krajský úřad za vhodné omezit odběr na 3 měsíce za rok. Ostatní podmínky města Hrob byly zahrnuty do podmínek integrovaného povolení.

Dále krajský úřad povolil provozovateli využít podzemní vodu čerpanou ze studny S11 drenáž R2 jako vodu odebranou pro chlazení sklářské technologie. Stávající podmínky uvedené v bodě IV. kapitoly 3. integrovaného povolení stanovené pro odběr podzemních vod zůstávají v platnosti.

V souladu s § 19a odst. 7 zákona o integrované prevenci vydává krajský úřad v příloze tohoto rozhodnutí úplné znění výrokové části integrovaného povolení pro zařízení „Závod Řetenice – zařízení na výrobu plochého skla - výrobní linka R1, výrobní linka R2 a související provozy“ včetně jeho změn.

Správní poplatek za vydání rozhodnutí o změně integrovaného povolení při nepodstatné změně zařízení uvedeného v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci se podle položky 96 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nevyměřuje.

### **POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 správního řádu odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu životního prostředí, odboru výkonu státní správy IV, Školní 5335, poštovní schránka 125, 430 01 Chomutov. Prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení. V případě doručení fikcí se pro účely běhu lhůty k podání odvolání považuje rozhodnutí za doručené desátým dnem ode dne, kdy písemné vyhotovení rozhodnutí bylo uloženo u provozovatele poštovních služeb. Odvolání se podává u Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

**Ing. Irena Jeřábková**  
vedoucí oddělení ochrany prostředí a udržitelného rozvoje

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 657 111  
Fax: +420 475 200 245

url: [www.kr-ustecky.cz](http://www.kr-ustecky.cz)  
e-mail: [epodatelna@kr-ustecky.cz](mailto:epodatelna@kr-ustecky.cz)

IČ: 70892156  
ID: t9zbsva

DIČ: CZ70892156  
č. ú. 882733379/0800

**Přílohy:**

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení včetně změn

**Účastníci řízení:**

Adresát

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Obec Jeníkov, Oldřichov 52, 41724 Jeníkov

Město Hrob, U Radnice 234, 417 04 Hrob

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město,  
12800 Praha 2

**Na vědomí:**

Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí, Nám. Svobody 2, 415 95 Teplice

**Žádáme o vyvěšení tohoto rozhodnutí na úřední desce po dobu 15 dnů, o vyznačení dne vyvěšení a sejmutí a poté vrácení našemu úřadu.**

Obec Jeníkov

Město Hrob

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor informatiky a organizačních věcí, zde

Vyvěšeno:.....Sejmuto:.....